

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70

E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103530247 от
21.09.2022 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 22.06.2023 г. 16 час.00 мин. № _____

место составления акта: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.05.2023 г. 10 час.00 мин. № 01-01-01-03-09/5655-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000103530247 от 21.09.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Кириловых Вера Викторовна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)

Мальков Алексей Владимирович Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Пирожкова Любовь Маратовна Биолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Устюгова Ирина Николаевна зав. лабораторией контроля биологических факторов, врач-вирусолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Алдушин Роман Викторович заведующий ЛКХФ, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе

Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)

Кравченко Елена Сергеевна зав. отделом эпидемиологических экспертиз, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ЛОУ с дневным пребыванием детей 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Газетная ул., 109-а

7. Контролируемое лицо: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1"**; 622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Газетная ул., 109 А; ОГРН 1026601375756 ИНН 6668017028

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 08.06.2023 г. 8 час. 30 мин. по 22.06.2023 г. 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 10 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
2) Истребование документов	с 08.06.2023 г. 8 час. 30 мин. по 21.06.2023 г. 16 час. 00 мин..	622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86	Решение о проведении плановой выездной проверки от 30.05.2023 г. 10 час. 00 мин. № 01-01-01-03-09/5655-2023.
3) отбор проб (образцов)	13.06.2023 с 10:30 до 11:00	Нижний Тагил, Газетная ул., 109-а	Протоколы отбора
4) осмотр	13.06.2023 с 10:00 до 12:00 21.06.2023 с 14:00 до 14:40	Нижний Тагил, Газетная ул., 109-а	Протокол осмотра, Чек-лист
5) испытание	с 08.06.2023 г. 8 час. 30 мин. по 21.06.2023 г. 16 час. 00 мин.	622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86	Протоколы лабораторных испытаний.
6) экспертиза	с 08.06.2023 г. 8 час. 30 мин. по 21.06.2023 г. 16 час. 00 мин.	622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86	Экспертное заключение

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (приложение № 19 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Запрошенные согласно п. 13 решения о проведении плановой выездной проверки от 30.05.2023 г. 10 час.00 мин. № 01-01-01-03-09/5655-2023. Документы представлены в полном объеме.

12. По результатам выездной проверки установлено:

ЛОУ с дневным пребыванием детей (622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Газетная ул., 109-а)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.9., 2.11.2., 3.6.3. устранено	ст.28 п.1	<p>13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что в спортивном зале имеются спортивные маты с дефектами покрытия, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</p> <p>И п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20: Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.</p> <p>Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.</p> <p>Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи.</p> <p>Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом или иным моющим средством; нагрудники из ткани - стираются.</p> <p>Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.</p> <p>Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованием детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей.</p> <p>Пенолатексные, ворсовые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции производителя.</p> <p>Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается использовать в качестве демонстрационного материала.</p> <p>Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.</p> <p>Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.</p> <p>Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.</p> <p>При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании каждой смены.</p> <p>Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится не реже 1 раза в день. И п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20: Состав помещений физкультурно-спортивных организаций определяется видом спорта.</p> <p>При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек.</p>	

				Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для сушки волос. Спортивный инвентарь хранится в помещениях снарядных при спортивных залах. Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.	
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	ст.28 п.1	13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что в спортивном зале на окнах отсутствуют москитные сетки. Что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20: Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.	
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.23 п.1	13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что в раздевалке для девочек напольное покрытие (линолеум) с дефектами, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	
4.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. устранено	ст.28 п.1	13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что в раздевалке для мальчиков на стене дефекты отделки (следы протечки и шелушения краски); в туалете для девочек потолок с дефектами покрытия, дверной проём с дефектами покрытия, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	
5.	СП 2.4.3648-20	2.7.5. устранено	ст.28 п.1	13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что в спортивном зале отсутствует часть ограждающих устройств отопительных приборов. Что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20: Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.	
6.	СП 2.4.3648-20	2.11.3. устранено	ст.28 п.1	13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что для хранения уборочного инвентаря выделено 2 помещения, в которых совместно хранится уборочный инвентарь и личные вещи сотрудников. Что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20: Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.	
7.	СП 2.4.3648-20	3.12.2. устранено	ст.28 п.1	13.06.2023г. с 10ч00мин. по 12ч00мин. в ходе обследования установлено, что в спортивном зале проводится дезинфекция воздушной среды бактерицидными установками, не ведутся	

				<p>журналы контроля работы бактерицидных облучателей на каждый прибор. Что является нарушением п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20: Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.</p> <p>В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.</p>	
--	--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

1)

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе Кириловых Вера Викторовна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе Кириловых Вера Викторовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ Сороков И И 22.06.23

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

✓ Сороков И И 22.06.23

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

